

# REFERAT Plan-, Klima- og Miljøudvalget d. 12-11-2014

**Mødedato** Onsdag d. 12. november 2014 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1, Nørager

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsplan for dialogmøder med TMU.....	5
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Teknik og Miljø.....	7
Opfølgning på budgetvedtagelsen - budget 2015 - 18.....	10
Rebild Forsyning - Godkendelse af takster for 2015.....	13
Regulering af sats for betaling af vejafvandingsbidrag.....	16
Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014.....	19
Indsatsplan - kæmpebjørneklo.....	22
Anlægsdammen i Nørager.....	25
Vedligehold af Simested Å mellem Volstrup og motorvejen.....	28
Vedligehold af Skelbæk.....	32
Ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	36
Opfølgning på mæglingmøde om Indsatsplanlægning.....	39
Underhåndsbud på nedrivning af 9 ejendomme.....	42
Plan Byg og Vej - Fremtidige udbud på driftsopgaver.....	44
Disponering af området mellem Hobrovej, Nibevej, Mastrup Ådal og den nye Nibevej.....	48
Vindmøller - Døstrup Vest - Støjfølsom anvendelse.....	51
Skydebanen i Støvring.....	54
Udvidelse af silotårn - Fodercentralen Limfjorden, Lærkevej 21.....	56
Vedr. rute for modulvogntog mellem E45 og Aars.....	58
Overdragelse af aflagte vejarealer til lodsejere.....	61
Evaluering og fornyelse af ejerstrategi for Rebild Forsyning Holding a/s.....	64
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU november 2014.....	67
Siden sidst - TMU november 2014.....	69
Lukket: Lukket punkt: Valg af udbudsform og entreprenører ved vinduesudskiftning på Sortebakke	72
Lukket: Lukket punkt: Tilbud om køb af ejendom, Klepholmvej.....	73

## **Punkt 174: Godkendelse af dagsorden**

85.11.06-P20-7362-12

# Godkendelse af dagsorden

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 175: Årsplan for dialogmøder med TMU**

00.22.00-G01-3-14

# Årsplan for dialogmøder med TMU

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø.

Forvaltningen fremlægger forslag til plan for afholdelse af dialogmøder i 2015.

## Sagsfremstilling

Udvalget har tradition for at holde dialogmøder med interesseorganisationer og råd, der referer til udvalget og de institutioner, der referer til udvalget.

Af hensyn til planlægningen af 2015 foreslås følgende dialogmøder:

Rebild Forsyning a/s	11. Marts kl 8:00	Nørager
Landbrugsorganisationerne	6. Maj kl. 8:00	Nørager
Driftsenheden	2. September kl. 8:00	Driftsenheden
Det grønne Råd	11. November kl. 8:00	Nørager

Dialogmøder planlægges til at ligge forud for udvalgmøderne, dvs. onsdage kl 8:00 - 9:00. Udvalgmøderne starter disse dage kl 9:00.

Dialogmødet med Driftsenheden holdes på Driftsenheden. Der betyder, at dette udvalgmøde ikke holdes i Nørager.

### ØKONOMI

---

Ingen

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at dialogmøderne afholdes som anført i dagsordenen.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Danmarks Naturfredningsforening inviteres til møde den 14. januar kl 8:00.

## **Punkt 176: Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Teknik og Miljø**

00.15.00-S00-1-14

### **Bilag**

ØKV3 - TM - TMU 12.11.14

# Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Teknik og Miljø

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der er udarbejdet en økonomivurdering pr. 3 kvartal 2014. på Teknik og Miljøudvalgets område

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en økonomivurdering pr. 3 kvartal 2014. Økonomivurderingen viser et samlet mindreforbrug for hele Teknik og miljøudvalget på 2,9 mio. kr.

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Ejendomme	4,6	4,6	4,1	3,4	-1,2
Forsyning	-2,5	-2,5	-3,7	-3,7	-1,2
Natur og Miljø	7,9	7,9	7,9	7,9	0,0
Veje og Grønne områder	47,9	47,9	47,9	47,4	-0,5
I alt	57,9	57,9	56,2	55,0	-2,9

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

På sektor ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre afregning til staten på driftssikring af boligbyggeri på 0,5 mio. kr. Den anden del af mindreforbruget skyldes at en planlagt udskiftning af vinduer og døre på Sortebakkenskolen først bliver færdig i 2015, da man ønskede at anvende den nye udbudspolitik i forbindelse med arbejdet. Mindreforbruget andrager 0,7 mio. kr. Det vil blive ansøgt om dispensation til overførsel af beløbet i forbindelse med regnskab 2014.

På sektor forsyning forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes merindtægter på papirindsamling som følge af at opgaven har været udbud ultimo 2013.

På Veje og Grønne områder forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at acantobetalingen for 1. kvartal 2014 på busdrift blev afregnet i 2013. Acontobetaling var på 2,7 mio. kr. Den negative overførsel som området fik overført var kun på 1,9 hvilket betyder at der realiseres et mindreforbrug på området.

Uddybende kommentarer til hele økonomivurderingen findes i vedhæftede dokument

### ØKONOMI

Jævnfør vedhæftet vurdering

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Teknik og Miljøudvalget godkender og tager økonomivurderingen til efterretning

at Teknik og Miljøudvalget indstiller økonomivurderingen godkendt til økonomiudvalg

### BESLUTNING

Indstilles godkendt.



## **Punkt 177: Opfølgning på budgetvedtagelsen - budget 2015 - 18**

00.30.00-G01-1-14

### **Bilag**

Cykelsti fra Rørbæk til Nørager.pdf - tilføjet efter TMU-møde den 12.11.14

Cykelsti fra Gammel Viborgvej til Øster Hornum Nord.pdf - tilføjet efter TMU-møde den 12.11.14

Cykelsti mellem Rebild Bakker og Røde Møllevej.pdf - tilføjet efter TMU-møde den 12.11.14

# Opfølgning på budgetvedtagelsen - budget 2015 - 18

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget beslutter handlinger som opfølgning på budgetvedtagelsen

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2014 budget for 2015 og overslagsårene 2016 - 18.

Formålet med denne sag er at følge op på de initiativer, der blev besluttet og give udvalget mulighed for at konkludere på de områder, hvor budgetforslag ikke nød fremme.

Nye tiltag - drift:

Tilførsel af ressourcer til CNM - 3,0 mio. kr. i 2015 sigende til 4,5 mio. kr. i 2018	Af beløbet er 1,8 mio. kr. reserveret til hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelser til landbruget. Der er sat en ansættelsesproces i gang. De resterende 1,2 mio.kr. prioriteres med et halvt årsværk til hhv. natur og spildevand og et årsværk til virksomhed. Også her er der igangsat ansættelsesproces.
Pulje til adgang for Modulvogntog - 0,2 mio.kr. i 2015	Planlægningsprocessen igangsættes med henblik på politisk fremlæggelse i foråret 2015.
Naturportal rute 180 - kommunal medfinansiering - 0,7 mio.kr.	Forvaltningen sørger i samarbejde med RebildCentret for udbetaling af medfinansieringen når fornøden dokumentation er på plads.

### Anlægsbudgettet

Nedrivningspulje - 1 mio.kr. årligt	Der er nu afsat 1,0 mio. kr. årligt. Puljen kan evt suppleres med statslig pulje. I 2015 er der sammenlagt 2,5 mio. kr. Forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning primo 2015.
Genbrugsplads i Sørup - samt 18,2 mio. kr.	Projektet er projekteringsfasen og forventes sendt i udbud inden årsskiftet.
Ny materielgård - 10 mio. kr. i 2016	Med udgangspunkt i den udarbejdede screening, vil forvaltningen søge at indgå aftale om køb af ejendom til formålet i 2016. Om muligt kombineret med en lejeaftale i 2015.
Ny Nibevej - 10 mio. kr. i 2018	Forundersøgelserne er i gang. Fremlægges for udvalget primo 2015.
Klimastrategi - den årlige pulje på 1,5 mio. kr. er fjernet i 2015	Forvaltningen forventer, at der vil være overførte midler fra 2014 til 2015. Forlods er der reserveret 100.000 kr. til Klima Rebild (klimaage) og et halvt årsværk til spildevandsområdet.
Cykelstier - 0,5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i hhv. 2016, 2017 og 2018	Der igangsættes forprojektering på strækningerne Rørbæk-Nørager, Hulvejen fra RebildPorten til Røde Møllevej samt Øster

## Budgetudfordringer, der ikke blev taget med i budgettet:

Bjørneklo på kommunale arealer - 0,3 mio. kr. jf. TMU 7-5-2014	Indsatsplanen kan kun vedtages under forudsætning af at der er midler til at gennemføre den. Hvis der ikke inden for budgettet findes midler til at bekæmpe Bjørneklo, vil de seneste års indsats være helt spildt. Det belaster endvidere nabokommuner, hvis Rebild Kommune ikke gør en indsats. Det bør derfor overvejes, om der i 2015 inden for Udvalgets budget kan allokeres midler til at fastholde den igangværende bekæmpelse. Se særskilt dagsordenspunkt herom.
Borgerønsker om etablering af gadelys - 0,5 mio. kr. jf. TMU 13-8-2014	Det meddeles borgerforeningerne, at der ikke vil blive etableret nye områder med gadelys.
Busholdeplads ved Baunebakkeskolen - 0,4 mio. kr. jf. TMU 13-8-2014	Der søges tilskud i busfremkommelighedspuljen ved Trafikstyrelsen. Ansøgningsfrist 15. marts. Der kan bevilges et tilskud på 50%. Herefter overføres holdepladsen til udvalgets eventuelle prioritering i trafiksikkerhedspuljen.

**ØKONOMI**

Indenfor budgettet

**FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

- at orienteringen tages til efterretning og at de beskrevne handlinger og tidsplaner godkendes.

**BESLUTNING**

Kortbilag vedrørende cykelstiprojekter udsendt. Vedhæftes referatet.

Cykelstierne behandles særskilt på næste udvalgsmøde.

Vedrørende gadelys: Udvalget tilkendegiver, at Rebild Kommune fortsat er indstillet på at drifte gadelys, såfremt man lokalt etablerer anlægene efter kommunens standard.

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 178: Rebild Forsyning - Godkendelse af takster for 2015**

00.01.00-G01-13-14

### **Bilag**

Takster 2015 - forslag - TMU 12.11.14

Afgørelse om prisloft 2015 (Vand) - TMU 12.11.14

Afgørelse om prisloft 2015 (Spildevand) - TMU 12.11.14

Godkendt investeringsplan 2015-2024 - TMU 12.11.14

# Rebild Forsyning - Godkendelse af takster for 2015

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Forsyning A/S har fremsendt takster for 2015 mhp. byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Rebild Forsyning har fremsendt takster for 2015 til byrådets godkendelse. Taksterne blev godkendt på betyrelsesmødet den 28. oktober 2014. Byrådet skal godkende, at taksterne overholder de prislofter der er meldt ud fra Forsyningssekretariatet. Der henvises til bestyrelsesreferat, der er vedhæftet dagsorden til TMU den 12. november i punktet Nyt fra bestyrelser og repræsentantskaber.

Selskabet oplyser, at taksterne er fastsat med hensyntagen til Forsyningssekretariatets udkast til afgørelser for prislofterne 2015.

Som det fremgår af taksterne og sagsfremstillingen til budgetoplæg 2015 i medsendte referat er de variable vandafledningstakster i 2015 nedsat i forhold til de tidligere år. Årsagen til dette er bestyrelsen ønske om at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved låneoptagelse.

Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter. Derfor medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis vand og spildevand.

Af samme grund er investeringerne i de kommende år reduceret i forhold til de oprindelige planer, hvilket bl.a. betyder, at investeringerne i 2015 er landet på 27,45 mio. kr. mod tidligere 32,25 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2015-2024 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.

### ØKONOMI

---

Investeringsplanen får indflydelse på Rebild Kommunes bidrag til vandafledningsbidrag. I og med at investeringsplanen angiver et lavere beløb i 2015, betyder det at vejafvandingsbidraget for 2015 ligeledes bliver mindre.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at taksterne for 2015 godkendes

at investeringsplanen i øvrigt godkendes

### BESLUTNING

---

at taksterne for 2015 godkendes

at investeringsplanen i øvrigt godkendes



## **Punkt 179: Regulering af sats for betaling af vejafvandingsbidrag**

00.01.00-000-3-14

# Regulering af sats for betaling af vejafvandingsbidrag

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har politisk fastsat en vejafvandingsbidragssats på 6 %. En vejafvandingsbidragssats på 6 % har set i lyset af de seneste års stoplovsafgørelser, været fastsat for højt. Der ønskes derfor en regulering.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med indberetning af stoplovsafgørelse for 2011, blev Rebild Kommune bedt om at efterbetale et beløb svarende til en vejafvandingsbidragssats på 7,1 %. Kommunen valgte at klage over den pågældende afgørelse. Med udgangspunkt i faktisk mængder behandlet vand på spildevandsanlæg oplyst af Rebild Vand, og det aktuelle vejareal, og mængde nedbør, blev den beregnede vejafvandingsbidragssats af Forsyningssekretariatet fastsat til 4,3 %.

Afgørelsen fra forsyningssekretariatet har haft indflydelse på vurderingen af acontobetalingen af vejafvandingsbidraget i og med at Plan, Byg og Vej mener at en acontosats på 6 % er alt for højt set i forhold til tidligere år.

Rebild Vand bestrider dette i og med at afgørelsen vedrører 2011, og derfor i princippet ikke har noget med 2013 at gøre. Rebild Vand og Spildevand betragter den fastsatte procent som det minimum Rebild Kommune skal betale. Reguleringer med baggrund i faktiske forhold og i overensstemmelse med de godkendte beregningsmetoder kan efter Forsyningsens opfattelse kun ske i opadgående retning. Det betyder at Rebild Kommune med udgangspunkt i de konkrete beregninger vil betale mere end det beregnede beløb, hvilket i sidste ende vil kunne betragtes som kommunal støtte til et aktieselskab.

Fællescenter økonomi her med udgangspunkt i samme regnemetode beregnet den faktiske vejafvandingsbidragssats ud fra kendte tal. Den faktiske bidragssats for 2012 og 2013, var på 4,74 % i 2012, og 3,83 % i 2013. Dertil skal det siges at der er afvendt et marginalt større vejareal, for at gøre beregningen nemmere, hvilket betyder at satsen i virkeligheden er lidt lavere.

For eksemplets skyld, er opstillet en beregning på hvordan den vejledende vejafvandingsbidragssats beregnes.

Metoden der anvendes er samme metode som Forsyningssekretariatet anvender ved deres årlige

stopslovsafgørelser. Rebild Kommune anvendte metoden for 2011, og fik den godkendt af forsyningssekretariatet.

Den regionale nedbørsmængde i Nordjylland var i 2013 opgjort til 631,8 mm (dmi årsrapporter). Derfra fraregnes

5% på grund af fordampning. Det giver en nedbørsmængde på 600,21 mm. Dette beløb ganges op med vejarealet

med adgang til kloak. Forsyningssekretariatet har opgjort det til 123.945 m<sup>2</sup>. I denne beregning rundes det op til

124.000 m<sup>2</sup>. Når de 2 tal ganges sammen fås 74.426.040 m<sup>2</sup> afledt vand via kloaknettet. Omregnet til m<sup>3</sup> giver det

74.426 m<sup>3</sup> vand som afledes via kloaknettet. Denne mængde vand skal ses i forhold til den samlede mængde

behandlede vand på spildevandsanlæggene i kommunen. Den samlede mængde behandlet vand i 2013 er opgjort

til 1.940.464 m<sup>3</sup> vand.

$74426 \text{ m}^3 / 1.940.464 \text{ m}^3 = 3,83 \%$ .

Med udgangspunkt i ovenstående burde acontosatsen fastsættes lavere, for at undgå eventuelle konflikter ift. Rebild Vand.

Det anbefales at der afregnes konkret i forhold til afgørelsen fra 2011, da den er accepteret af forsyningssekretariatet som regneteknisk metode.

### ØKONOMI

---

Det kan være vanskeligt at beregne præcist hvor meget Rebild Kommune betaler for meget i vejafvandingsbidrag. Til at illustrere dette er der med udgangspunkt i anlægssummen for 2014, beregnet forskellen mellem bidragssatserne såfremt der anvendes en sats på 6 % og 4 %. Der er i 2014 afsat et budget på 2 mio. kr. Der er i 2014 betalt en acontobetaling på 1,8 mio. kr. svarende til 75 % af anlægssummen ganget med bidragssatsen på 6 %.

6 %

Hvis satsen er 6 %, vil vejafvandingsbidraget kunne opgøres til 2.391.000 kr.

4 %

Hvis satsen er 4 %, vil vejafvandingsbidraget kunne opgøres til 1.713.550 kr.

Dvs. en forskel på 677.450 kr. som Rebild Kommune betaler for meget i vejafvandingsbidrag.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Teknik og Miljøudvalget indstiller at acontobidragssatsen for vejafvandingsbidrag fastsættes til 4 %

at der ved årets afslutning afregnes til den faktisk beregnet bidragssats, ved brug af, den af forsyningssekretariatets godkendte metode.

#### **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Punkt 180: Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014**

00.32.00-A00-1-14

### **Bilag**

retningslinjer for overførsel 2013 og frem (2)

2a3013ca-c5cf-4798-974c-e7d77d90bfe1

# Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Økonomiudvalget har anmodet om en evaluering af de overførselsregler, der blev anvendt ved regnskab 2013

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet om en evaluering af de overførselsregler, der blev anvendt ved regnskab 2013. Overførselsreglerne er vedlagt som bilag i sin helhed. Nedenstående er det overordnede regelsæt.

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (nuværende regler = 100 %)
- At overskud større end 5% som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskud overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativt opfølgning hver måned.
- At eksterne tilskud, eksempelvis EU- og øvrige projektmidler overføres 100 % via mellemregning mellem årene.
- At de gældende regler, for hvilke områder, der er overførsler på, fastholdes (specificeres nedenfor)

Regelsættet har været evalueret i strategisk ledermøde, ligesom der er drøftet bemærkninger og kommentarer, der er modtaget fra kontraktholdere i forbindelse med overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014.

Med baggrund i den administrative opfølgning har forvaltningen nedenstående bemærkninger og forslag til ændringer af overførselsreglerne.

Det specialiserede område.

Der er en ressourcefordelingsmodel på det specialiserede område, der tilretter budgettet efter pris gange mængde. Det indebærer, at den faktisk skønnede aktivitet for året gange en gennemsnitspris danner grundlag for efterfølgende års budget. Der er således i teorien ikke behov for overførsel. Der kan dog være forskydninger, hvilket især vil være vedrørende betalinger mellem årene, samt det forhold at aktivitetsgrundlaget for budgettet er aktiviteten medio året før.

Det kan derfor overvejes om ressource fordelingsmodellen skal ændres – alternativt at der ikke skal være overførsel på området. Forvaltningen anbefaler en mellemtilsætning, hvor der er overførsel på det samlede område på max/min. +/- 1,0 mio. kr., hvilket begrundes i forskydningerne mellem årene og det forhold at budgetgrundlaget fastlægges medio året før budgetåret. Det vil samtidig betyde en vis fleksibilitet.

Arbejdsmarkedsområdet.

Der er i det nuværende regelsæt kun overførsel på få områder i forhold til det samlede budget. Som udgangspunkt er der overførsel på budget til projekter (aktivering), mens der ikke er overførsel på budgetgaranterede områder (overførselsindkomster). Der er alt andet lige en sammenhæng mellem områderne og det anbefales derfor, at fastsætte en grænse på +/- 1,0 mio. kr. i lighed med det specialiserede område.

5 % og 2 % grænsen.

Det er altid en overvejelse om, der skal være en grænse og hvor den skal være. Umiddelbart er vurderingen, at grænserne er fornuftige. Der kan dog være stor forskel i forhold til de enkelte områders bruttobudget. Nogle områder har større muligheder/mere fleksible rammer, til at realisere eventuelle merforbrug i det efterfølgende år. For at illustrere grænsernes niveauer har Karensminde skolen et brutto budget på ca. 30 mio. kr., hvilket indebærer, at det kun er overskud over 1,5 mio. kr., der ikke kan overføres og at der skal laves handleplaner, hvis der er merforbrug på mere end 0,6 mio. kr. I den anden ende er der Naturskolen, der har et samlet bruttobudget på ca. 0,7 mio. kr., hvor

grænsen er henholdsvis 35.000 kr. og 14.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en minimumsgrænse på kr. 100.000 for mindreforbrug, som således overføres selvom grænsen på 5 % overskrides.

Ansøgning om overførsel udover 5 %.

Der har været forskellige opfattelser af regelsættet i forhold til mulighederne for ansøgning om overførsel af mindreforbrug udover 5 %. I henhold til det nuværende regelsæt er det beskrevet, at der undtagelsesvis kan overføres mindreforbrug over 5 %, såfremt der forinden regnskabsårets afslutning er fremsendt en ansøgning. Ansøgning skal efter de nuværende regler godkendes af Byråd, da det er en bevillingssag. Det var intentionen i reglerne, at det kun var rent undtagelsesvist, at man kan ansøge herom. Ansøgningen bør principielt være primo budgetåret til helt konkret projekt, som ligger udover rammen på de 5 % samlet set. Det kunne eksempelvis være, at man ønskede, at spare op til noget over flere år. Det er vanskeligt, at lave en principiel regel for, hvornår man kan søge. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at åbne op for ansøgninger, i sidste del af regnskabsåret hvor resultatet er mere eller mindre kendt.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningsmuligheden bortfalder og i givet fald, der opstår helt ekstraordinære situationer, behandles disse ad hoc. De skal i givet fald være godkendt således, at de kan indgå i økonomivurdering 2 og derfor politisk behandlet på møderne i september måned

## ØKONOMI

---

afhænger af de konkrete regnskabsresultater

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at overførselsreglerne evalueres,

at det nuværende regelsæt fastholdes, dog med nedenstående ændringer

- overførsler på det specialiserede område og arbejdsmarkedsområdet kan max/min udgøre +/- 1,0 mio. kr.

- der indføres en minimumsgrænse på kr. 100.000 for mindreforbrug

- muligheden for ansøgning om overførsel af mindreforbrug udover 5 % bortfalder og helt ekstra ordinære situationer behandles ad. hoc. senest i forbindelse med økonomivurdering 2.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 85:

Indstillingen blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. november 2014, pkt. 134:

Indstilles godkendt

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 150:

Indstillingerne blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## BESLUTNING

---

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Punkt 181: Indsatsplan - kæmpebjørneklo**

01.13.29-P15-1-14

# Indsatsplan - kæmpebjørneklo

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har netop vedtaget Budget 2015. I forbindelse med budgetlægningen blev der ikke afsat midler til at fortsætte indsatsplanen for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Udvalget anmodes her om at tage stilling til, om der skal findes midler til indsatsplanen inden for eget budget.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 7. maj 2014 at

- At der i november udsendes en indsatsplan for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo i 8 ugers offentlig høring, under forudsætning af, at der i budget 2015 afsættes 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 til at gennemføre planen.
- At budgetspørgsmålet oversendes til budgetbehandling.

Ved årets budgetforhandlinger er der ikke afsat midler til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

Rebild Kommune har siden 2012 haft en indsatsplan for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Indsatsplanen udløber med udgangen af 2014. I løbet af første indsatsperiode er der ført tilsyn med offentlige og private arealer inden for indsatsområderne samt kortlagt forekomster af Kæmpe-Bjørneklo. Der er udstedt påbud til lodsejere - private som offentlige - om at bekæmpe på egne arealer.

Til at føre indsatsplanen ud i livet er der i den første tre års periode sammenlagt brugt 650.000 kr. til at føre tilsyn med og følge op på bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo på private arealer inden for indsatsområderne samt til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på de kommunale arealer.

Konsekvenser hvis der ikke afsættes midler til ny indsatsplan:

At bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo kræver mange års kontinuerlig indsats for at udrydde planten.

Det arbejde både private og kommunen selv har udført de seneste tre års med at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer vil være spildt, hvis Rebild Kommune ikke fastholder indsatsplanen og dermed fortsat fastholder, at både lodsejere og Kommunen selv skal bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer.

Kæmpe-Bjørneklo breder sig ind i nabokommunerne langs vandløb. Nabokommunerne Ålborg, Mariagerfjord og Vesthimmerland har alle indsatsplaner. Indsatsen i nabokommunerne vil derfor også være forgæves, hvis Rebild Kommune ikke sikrer midler til en fortsat indsatsplan for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

En del af målsætningen i kommunens Natura 2000 handleplan for "Rold Skov, Lindensborg Ådal og Madum Sø" er at bekæmpe invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo og forebygge deres spredning. Indsatsplanen for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo er dermed med til at sikre, at kommunen lever op til sin egen handleplan.

### ØKONOMI

---

Det fremgik af dagsordenspunktet på mødet den 7. maj, at der skal afsættes 300.000 kr. for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. I det midler hertil ikke blev afsat i budgettet, foreslår forvaltningen, at de 300.000 kr. for 2015 findes med 50.000 kr. fra søpuljen og 250.000 kr. fra midler til vandløbsvedligeholdelsen. For 2016 og frem søges de 300.000 kr. afsat i forbindelse med budgetlægningen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

Forvaltningen indstiller,

at der afsættes 300.000 kr. til at fastholde indsatsplanen for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo, finansieret som angivet ovenfor

at de 300.000 kr. for 2016 og frem søges afsat i forbindelse med budgetlægningen

### BESLUTNING

---

Udvalget oversender sagen til økonomiudvalget og byrådet med anbefaling af, at indsatsplanen (sektor Natur og Miljø) iværksættes som anført og indtil videre finansieres af de 0,5 mio.kr., der er i mindreforbrug på

driftssikring af boligbyggeri (Sektor: Kommunale bygninger).

Allan Busk kan ikke støtte indstillingen idet han finder at finansieringen skal findes ved en tillægsbevilling.

## **Punkt 182: Anlægsdammen i Nørager**

04.01.09-P19-16435-09

### **Bilag**

Bilag 1 - TMU 12.11.14

Bilag 2 - TMU 12.11.14

# Anlægsdammen i Nørager

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet at renovere anlægsdammen i Nørager inden for 100.000 kr. Det viser sig, at dammen ikke kan holde vand. Udvalget skal derfor tage stilling til, om der skal anvendes yderligere midler på dammen uden at der er garanti for, at dammen kan holde vand eller om dammen skal ændres til et bed inden for den ramme, udvalget tidligere har besluttet.

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 12. november 2013 (se dagsordenspunkt November 2013, bilag 1) at anlægsdammen i Nørager skal renoveres inden for en ramme på 100.000 kr. Dvs. at der skal gennemføres et projekt, hvor dammen renses op og der tilføres tagvand fra de nærmest liggende bygninger. Udvalget definerede på mødet den løsning, der arbejdes på at etablere.

Dammen blev oprenset i sommeren 2014, hvor mudder og organisk materiale blev fjernet. Arbejdet blev udført af Lars Sloth, Sloths Naturpleje. Oprensningen kostede 28.500 kr.

Forvaltningen førte tilsyn med dammen igen den 26. september 2014. Formålet med tilsynet var, at se om vandstanden i dammen var steget efter oprensningen inden der blev taget kontakt til kommunens bygningsansvarlige og en kloakmester vedr. projektets etape 2. Det kunne konstateres at, efter sensommerens og det tidlige efterårs regneperioder, stadig ikke var kommet vand i dammen (se vedlagte bilag 2 med billeder). Det er oplyst forvaltningen, at der 21. oktober stadig ikke er vand i dammen. Vandet forsvinder dermed meget hurtigt fra søen.

Etape 2 i projektet vedrører tilledning af tagvand fra nærtliggende bygninger (Nørager Ældrecenter) - Rebild Kommunes driftsafdeling har tidligere anslået at udgiften til dette vil være 50.000kr+. Dette arbejde indebærer at en kloakmester udfører det nødvendige rørføringsarbejde.

Forvaltningen vurderer, at dammen ikke kan holde vand medmindre der etableres en form for membran.

Forvaltningen får fortsat klager fra borgere i Nørager vedr. dammens tilstand.

### ØKONOMI

---

Scenarie 1: Projektet fortsætter i dets nuværende form. Tilledning af tagvand til dammen anslås at koste 50.000 kr+. Projektet holdes inden for den afsatte ramme af 100.000 kr.

Scenarie 2: Der isættes membran i dammen. Der er tidligere indhentet to tilbud:

- Rebild Kommunes Driftsenhed anslår en pris på 160-200.000 kr.
- Lars Sloth, Sloths Naturpleje anslår en pris på 131.900 kr

Det fremgår af overslagene, at det som minimum koster 132.000 kr at isætte membran i dammen, uden at der herved er sikret vand i tørre perioder.

Scenarie 3: Dammen fyldes op og området forskønnes med græsplæne og evt. rhododendron bed. Ønske om borde og bænke efterkommes. Dette projekt vurderes at kunne holdes inden for den afsatte ramme.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udvalget tager stilling til, om projektet skal fortsætte i dets nuværende form set i lyset af, at det vurderes usandsynligt, at dammen vil kunne holde vand i fremtiden.

## BESLUTNING

---

Udsættes.

Inden fornyet behandling indhentes pris på tilledning af regnvand, levetid på membran samt indledes dialog med borgerne (Morten Lem og Jeppe Ugilt).

## **Punkt 183: Vedligehold af Simested Å mellem Volstrup og motorvejen**

06.02.11-K00-4-14

### **Bilag**

Simested Å ændret vedligeholdelse II - TMU 12.11.14

c1ef88b8-bf92-49fe-be1d-a0ae33e76891

# Vedligehold af Simested Å mellem Volstrup og motorvejen

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter fælles besigtigelse af vandløbsvedligeholdelsen sammen med lodsejerne, er forvaltningen blevet opmærksom på at vedligeholdelsen ikke er udført i overensstemmelse med regulativet. Forvaltningen har iværksat udbedring af de mangler, der blev registreret ved synet undtaget på én delstrækning, hvor forvaltningen i stedet foreslår en ændret vedligeholdelse. Der er afholdt møde med lodsejerne og entreprenøren for at få deres holdning og forslag til hvad der skal ske ved Simested Å.

## Sagsfremstilling

Efter henvendelse fra en lodsejer på stykket af Simested å mellem Volstrup Dambrug og motorvejen blev der aftalt et syn af årets vedligeholdelse. Synet blev gennemført den 9. september 2014. Ved synet deltog flere lodsejere, repræsentant for forvaltningen samt det eksterne firma, der gennemførte tilsynet.

Strækningen kan inddeles i tre typer:

Sted	Strømrørende Bredde regulativ (m)	Station (m)	Vejledende Bredde (m)
Gl. jernbanebro	1,00-1,25	11.616	1,25
Tilløb St. Rørbæk	1,60-2,00	11.099	1,8
Tilløb fra Døstrup Bæk	3,20-4,00	10.810	3,75
Stemmeværk Volstrup Dambrug		9.426	

Mellem to stationer er der angivet en strømrørende bredde fra regulativet og en vejledende bredde.

Grødeskæringen skal udføres manuelt, men på grund af stor vanddybde nedstrøms tilløbet af Døstrup Bæk foretages grødeskæringen på en del af strækningen med båd. Flere steder var mindstebredden ikke overholdt og anbefalingen fra det eksterne syn var, at der laves en ny gennemgang med grødeskæring. På strækningen fra Gl. jernbanebro til tilløbet af St. Rørbæk sikres mindstebredden, når strækningen oprensnes i forhold til resultatet fra kontrolopmålingen foretaget i foråret 2014. På strækningen fra tilløbet af St. Rørbæk til tilløbet af Døstrup Bæk er omskæring gennemført den 17. september 2014. Her er lavet en omskæring, fordi der blandt andet var efterladt ør af kantplanter i midten af vandløbet.

På strækningen fra tilløbet af Døstrup Bæk til Stemmeværket ved Volstrup Dambrug er der de seneste ca. 15 år foretaget grødeskæring med båd, hvor der er skåret en smal, bugtet strømrørende. Det har betydet, at der er kommet mere fart på vandet og at bunden er blevet lidt dybere (i forhold til opmålingen fra 1985). Der er skåret efter et princip, hvor der er skåret smalt, men hårdt til bunden ("Aalborg metoden"). Visse steder er der skyllet grus frem og vandløbets selvrensende effekt er blevet bedre. Den smallere strømrørende er visse steder mindre end den angivne vedligeholdelsesbredde. I forhold til vandløbets miljømålsætning fungerer strømrørenden efter hensigten og det er ønskeligt at bevare den formudvikling, der er etableret efter mange års grødeskæring efter samme princip. I forhold til de afvandingsmæssige interesser er der også en gevinst ved et vandløb med en bedre selvrensende effekt. På bådstykket er der en strækning der forløber langs med en lille skov. De mange træer på dette stykke har betydet, at der ikke er ret mange vandplanter og kantplanter. Vandløbet har derfor bevaret sin meget brede profil, hvor strømhastigheden er svag. Det har også betydet, at den sandtransport, der er ned igennem Simested Å, aflejrer sig her og opbygger sandpuder. Det vil hjælpe på vandløbets formudvikling at beskære træerne, så der kan komme lys ned til vandløbet.

Det ligger ikke inden for regulativets rammer at foretage en oprensning på stykket, men forventningen er, at formudviklingen fra stykket ovenfor videreføres på skovstykket, når træerne beskæres og der kommer kantplanter, der kan indsnævre profilen. Dette skal kombineres med en smal strømrørende skæring, hvor der skæres hårdt til bunden.

Forvaltningen afholdt den 20. oktober 2014 et møde ved åen sammen med lodsejere og den entreprenør, som

vedligeholder stykket. Det vigtigste for lodsejerne var, at deres dræn får en bedre afvanding. Det var knap så vigtigt, hvordan dette blev opnået. Lodsejerne var indstillet på at lade entreprenøren vise, hvordan han mente, at der kunne opnås en bedre afvanding og et bedre miljø. Så kunne man efter et års tid evaluere dette arbejde.

Entreprenørens forslag er:

1. at forsætte med en smal strømrørende skæring, hvor der skæres hårdt til bunden
2. at øge antallet af årlige grødeskæringer til 2
3. at foretage en oprensning af sand og mudder
4. eventuelt at etablere et sandfang

Forvaltningens vurdering af forslag

Ad 1) at forsætte med en smal strømrørende skæring, hvor der skæres hårdt til bunden

Regulativets bestemmelser hindrer i øjeblikket at der kan gennemføres en grødeskæring efter Aalborg metoden. Forvaltningen foreslår derfor at vedligeholdelsesbredden på stykket fra tilløbet af Døstrup Bæk og til stemmeværket ved Volstrup Dambrug ændres til mindst 2,0 og højst 4,0 meter, hvor den vejledende bredde ligger omkring 2,5 meter. Dette er i overensstemmelse med entreprenørens forslag. Ændringerne laves ved at udarbejde et tillæg til det gældende regulativ. Tillægsregulativet skal gælde for 2 år, hvorefter forsøget evalueres.

Ad 2) at øge antallet af årlige grødeskæringer til 2

Forvaltningen er enig med entreprenøren i, at man med fordel kan øge antallet af grødeskæringer fra 1 til 2 årlige grødeskæringer på stykket, fordi stykket har en tendens til at vokse meget sammen. 2 årlige skæringer vil også sætte fart på formudviklingen hen imod en bedre tilstand. At ændre til 2 faste årlige skæringer forudsætter dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, jf. Vestre Landsrets dom J. nr. 40-2027 om Gammelå af 3. februar 2009.

Ændringen kan gennemføres ved at udarbejde et tillæg til det gældende regulativ samt dispensere fra § 3.

Tillægsregulativet skal gælde for 2 år, hvorefter forsøget evalueres.

Ad 3 og 4) at foretage en oprensning af sand og mudder og eventuelt at etablere et sandfang

Forvaltningen vurderer, at regulativets vandføringsevne er overholdt og derfor kan der ikke inden for regulativets rammer renses sand og mudder op. I stedet foreslår forvaltningen, at der samtidig med tillægget til regulativet gennemføres et restaureringsprojekt, hvor betonstyrtet i station 10.492 m fjernes og faldet udlignes over 580 meter (på de 380 meter ovenfor sænkes den teoretiske bundkote. På de 200 meter nedenfor hæves den teoretiske bundkote). På stykket, der restaureres, fjernes aflejret sand og mudder og der udlægges grus op til den nye bund. Strækningen ned til Volstrup Dambrug neden for projektområdet gennemgås som det sidste, hvor sand og mudder der har aflejret sig på bunden på grund af projektet fjernes. Da udligningen af styrtet vil skabe øget hastighed på vandet, vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt at etablere et sandfang for at bremse sandvandringen. Sandfanget kan etableres i starten af den strækning, hvor bunden sænkes. Et sådant projekt vil være i overensstemmelse med den netop vedtagne vandplan, hvor strækningen er udpeget til restaurering. Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er bundet af indsatsprogrammet i vandplanerne.

Nogle af pengene til projektet kan derfor søges i forbindelse med dette arbejde. Der forventes dog ikke nye ansøgningsrunder før i 2015 og en fysisk gennemførelse af projektet kan derfor have lange udsigter, hvis pengene skal finansieres den vej. Restaureringsprojektet vil forbedre både afvandingen og miljøet oven for styrtet. Den meget beskedne hævnning af bunden (5-6 cm) neden for styrtet vil ikke ændre vandføringsevnen væsentligt. Lodsejernes holdning til et restaureringsprojekt er ikke undersøgt. Et restaureringsprojekt vil som minimum kræve en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Da Simested Å er grænsevandløb til Mariagerfjord Kommune, kan der ikke laves et tillægsregulativ eller et restaureringsprojekt med mindre begge myndigheder er enige i de foreslåede ændringer. Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til vandløbsmyndigheden i Mariagerfjord Kommune for at afklare deres holdning. Forvaltningen i Mariagerfjord Kommune kan bakke op om de foreslåede ændringer, men afventer Rebild Kommunes beslutning, før sagen eventuelt behandles politisk i Mariagerfjord Kommune.

## **ØKONOMI**

---

En ekstra årlig grødeskæring på strækningen vil koste mellem 8.000 og 10.000 kr. Vedligeholdelsesudgiften fordeles således: Rebild 71 % og Mariagerfjord 29 %.

Restaureringsprojektet inklusiv sandfang anslås at koste ca. 150.000 kr. Dertil kommer en årlig udgift til oprensning af sand fra sandfanget. Udgiften til sandoprensning er på 550 kr. pr. time.

Restaureringsprojektet kan nu søges i forbindelse med vandplanen, forvaltningen vurderer at mellem 90 og 95% af udgifterne derved kan dækkes af eksterne midler.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at der som en 2-årig forsøgsordning gennemføres 2 årlige grødeskæringer og en vedligeholdelsesbredde på omkring 2,5 m på strækningen fra 10.654 - 9.426 meter

at der gennemføres et restaureringsprojekt som beskrevet.

at restaureringsprojektet i givet fald søges gennemført med ekstern finansiering ved ansøgning i 2015

## **BESLUTNING**

---

Jeppe Ugilt blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Morten Lem begærede sagen i byrådet og indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Ole Frederiksen, Allan Busk og Jan Brøndum indstiller, at der straks iværksættes en oprensning af sand- og slambanker.

Der udarbejdes notat om byrådets handlemuligheder.

## **Punkt 184: Vedligehold af Skelbæk**

06.02.11-K00-3-14

### **Bilag**

Skelbæk oversigtskort II - TMU 12.11.14

# Vedligehold af Skelbæk

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen modtog i august 2014 en henvendelse fra lodsejere ved Skelbæk med ønsker til ændret vedligeholdelse. Teknik- og Miljøudvalget og forvaltningen har afholdt møde med lodsejerne ved Skelbæk, hvor beslutningen blev at undersøge hvilke muligheder, der er for at hjælpe lodsejerne. Forvaltningen har oplyst tre muligheder for at imødekomme lodsejerne og beskrevet de lovmæssige rammer for hvert enkelt punkt. Forvaltningen anbefaler, at der fortsættes med uændret vedligeholdelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 27. august 2014 en henvendelse fra flere lodsejere ved Skelbæk som anmodede udvalget om samme vedligeholdelse som for Simested Å (oven for Kistvad Dambrug). Skelbæk er et langt vandløb på lidt over 7 km. Som forvaltningen har forstået vedrører henvendelsen den nedre del af vandløbet.

Den 19. september 2014 blev der afholdt et møde ved bækken sammen med lodsejerne, formanden og et medlem fra teknik- og miljøudvalget samt forvaltningen.

Lodsejernes ønsker/synspunkter var:

Drænenes udløb er blevet dækket til, da vandløbet er blevet smallere og der er blevet opbygget ny brink. Drænene må være anlagt korrekt af hedeselskabet, derfor burde de have udløb over vandspejlet. Tidligere var vanddybden meget lavere og vandløbet var bredere. Der var ønske om at få gravet mudder væk, så drænene kommer fri. Beslutningen blev, at kommunen undersøger hvilke muligheder der er, for at hjælpe lodsejerne. Hvis der skal foretages ændringer kontaktes Vesthimmerlands Kommune, som er myndighed på den modsatte side, for at afklare deres holdning. Drænudløb som er blevet dækket til af ny brink, må gerne forlænges ud til strømløbet.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af Skelbæk deles op i to sæsoner. Den grødefri sæson, hvor der er krav til en bestemt vandføring og grødesæsonen hvor der er krav til et bestemt antal grødeskæringer i en bestemt bredde. Grødeskæringen skal udføres to gange årligt. I overensstemmelse hermed er grødeskæringen færdigmeldt den 11. juli og den 26. august 2014. Ved den seneste grødeskæring er vedligeholdelsen også kontrolleret af et eksternt firma. Overordnet set vurderer firmaet, at strækningen nedstrøms for Skatskovvej er skåret i en overbredde på 90-200 cm, hvor vedligeholdelsesbredden kun må skæres i 70 cm.

Med hensyn til vandføringsevnen har forvaltningen fået kontrolopmålt Skelbæk i maj 2014 og foretaget beregninger af vandføringsevnen. Beregningen viste at vandføringsevnen stort set var overholdt langs hele vandløbet udtagen på den øvre del, hvor der efterfølgende er bestilt en oprensning. På strækningen nedstrøms for Skatskovvej er der generelt en overdybde i forhold til regulativets teoretiske bundkote, hvilket giver lodsejerne en bedre afvanding end regulativets bestemmelser.

Forvaltningens vurdering af muligheder for at hjælpe lodsejerne

Forvaltningen har vedligeholdt Skelbæk i overensstemmelse med regulativet i forhold til både grødeskæringen og vandføringsevnen. Herunder er oplyst mulighederne for at ændre grødeskæringsmetode, grødeskæringsantal, øge afvandingsevnen samt de lovgivningsmæssige rammer.

1. Ændre grødeskæringsmetode fra motorle til mejekurv

I øjeblikket skæres Skelbæk manuelt med motorle. En mulighed er at skifte til vedligehold med mejekurv.

Forvaltningen har den 22. oktober 2014 besigtiget Skelbæk på strækningen fra Skatskovvej og ned til udløbet i

Lerkenfeldt Å (ca. 3,3 km). Strækningen er kendetegnet ved en overvejende fast bund med grus og sten, især nedstrøms for Vøvelholmvej. På enkelte passager er der dog aflejret sand og mudder, men ikke i en mængde, der påkræver en oprensning. På en strækning over ca. 1.300 meter har Skelbæk bevaret sit oprindelige, meget slyngede forløb og ligger desuden meget terrænnært. Det er vurderingen, at en mejekurv godt vil kunne køre langs vandløbet, nogen steder vil det dog kræve rydning af buske og træer. Der er stor risiko for at en 4 meter bred mejekurv vil ramme ind i siderne af vandløbet på grund af Skelbæks meget slyngede forløb. Der er også stor risiko for at mejekurven kommer til at tage sten og grus med op, da langt den største del af strækningen har en fast bund. Optagning af sten, grus og skader på vandløbets kanter vil være i direkte modstrid med de miljømæssige krav til vandløbet. Tilbage er små korte strækninger på ca. 150 og 300 meter, hvor forvaltningen vurderer, det er muligt at skifte til mejekurv. Et skift til vedligehold med mejekurv vil kræve et tillægsregulativ, men da strækningerne er korte og en mejekurv ikke må fjerne mere end ved vedligehold med motorle anbefaler forvaltningen, at der fortsættes med motorle på hele strækningen.

## 2. Øge antallet af grødeskæringer

En anden mulighed for at tilgodse lodsejerne er at øge antallet af grødeskæringer. Et øget antal grødeskæringer skal altid afvejes i forhold til de miljømæssige krav til vandløbet. Skelbæk er udpeget som beskyttet vandløb. En ændring til 3 faste årlige skæringer kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 jf. Vestre Landsrets dom J. nr. 40-2027 om Gammelå af 3. februar 2009.

Desuden skal der laves et tillæg til det gældende regulativ. Da skelbæk er kendetegnet ved meget kraftig kantvegetation er grødevæksten også begrænset og det er netop vigtigt at efterlade noget grøde som fisk og smådyr kan bruge som levested. Enhver grødeskæring er en forstyrrelse af det biologiske miljø i vandløbet og det er ikke i overensstemmelse med de miljømæssige krav at øge grødeskæring ud over de to skæringer, der allerede findes. Det er desuden forvaltningens vurdering at den afvandingsmæssige effekt, af en tredje skæring vil være meget begrænset da grøden i forvejen er begrænset af skygge fra den kraftige kantvegetation. Forvaltningen anbefaler derfor at antallet af grødeskæringer ikke øges.

## 3. Øge afvandingssevnen

En tredje mulighed er at øge vandføringsevnen ved for eksempel at grave vandløbet dybere eller bredere. Det kræver i følge vandløbsloven en reguleringstilladelse, som lodsejeren selv skal ansøge om og betale for og en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Da Skelbæk, er et af de få vandløb i landet som stadigvæk har nogle af sine oprindelige slyngninger og ligger terrænnært, er det vigtigt at bevare denne naturtilstand. En uddybning eller udvidelse af vandløbet på disse strækninger kan ikke anbefales og vil være i strid med de miljømæssige krav til vandløbet. Ved at bevare og eventuelt genetablere disse naturtyper kan Rebild Kommune være med til at sikre EU's 2020 biodiversitetsmålsætning om at "standse tabet af biodiversitet og nedbrydelse af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020, og for så vidt det kan gennemføres genetablere disse, og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet på globalt plan".

På strækninger, der er rettet ud, vil det ligeledes være i strid med de miljømæssige krav til vandløbet at grave sten og grus op for at øge vandløbets vandføringsevne.

Forvaltningen anbefaler at Rebild Kommune fortsætter uændret med den vedligeholdelse, der er beskrevet i regulativet, hvor afvandingen og de miljømæssige krav er afvejet i forhold til hinanden.

Da Skelbæk er grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune, kan der ikke foretages ændringer i regulativet, gennemføres reguleringsprojekter eller ligende med mindre begge myndigheder er enige. Da forvaltningen ikke forstår ændringer, er der ikke rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune, der dog er mundtlig orienteret om dagsordenspunktet.

### **ØKONOMI**

---

Ingen såfremt indstillingen følges

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at vedligeholdelsen af Skelbæk fortsætter uændret

### **BESLUTNING**

---

Morten Lem begærede sagen i byrådet.

Et flertal i udvalget (Jeppe Ugilt, Jan Brøndum, Ole Frederiksen, Allan Busk) indstiller at grødebeskæringsmetoden ændres fra motorle til mejekurv som beskrevet i scenarie 1 (excl. den snoede strækning).

Morten Lem indstiller at forvaltningens indstilling godkendes.

## **Punkt 185: Ændring af regulativ for husholdningsaffald**

07.00.03-P24-1-14

### **Bilag**

Bilag 1, uddybning af de foreslåede ændringer - TMU 12.11.14

Bilag 2, Udkast til nyt husholdningsregulativ, TMU 12.11.14

# Ændring af regulativ for husholdningsaffald

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø

Udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald forelægges med henblik på at blive sendt i høring

### Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår affaldsordningerne for private justeret med henblik på at optimere indsamlingen samt tydeliggøre formuleringerne, hvor de nuværende ordninger kan give anledning til tvivl. Udvalget har tidligere taget stilling til den fremtidige organisering af indsamling af storskrald. Denne ændring er ligeledes indeholdt i forslaget til nyt regulativ.

Regulativet for husholdningsaffald foreslås ændret med følgende:

- Ordning for storskrald bliver en bestilleordning § 22
- Ordning for miljøkasse er udvidet til også at omfatte småt elektronik § 18
- Præcisering af hvornår på året der hentes dagrenovation ved fritidshuse § 9b
- Præcisering af hvilke affaldsordninger og regler for fritagelse der gælder for fritidshuse § 9b.10
- Opstramning på regler for at blive fritaget for renovationsgebyr (ejendommen skal stå tom og umøbleret) § 9a.2
- Tilføjelse af § 26 om afbrænding af affald
- Tilføjelse af mulighed for at pålægge gebyr for fejlsortering af affald § 10.7
- Tilføjelse af nye bilag vedr. adgangsforhold Bilag 1, 2, 3

Det vedhæftede bilag 1 uddyber de foreslåede ændringer.

### ØKONOMI

---

Indsamling af storskrald var i udbud i 2013 med virkning fra 1. januar 2014. Det har resulteret i at udgiften til at indsamle storskrald er mindre. Taksten for at indsamle storskrald er derfor fra 1. januar 2015 sat ned fra 179 kr. til 126 kr. pr. husstand.

Taksten for miljøkasser er øget fra 26 kr. til 28 kr. pr. husstand, idet der er taget højde for ekstra sortering og indkøb af nye kasser.

Begge takstændringer er vedtaget i forbindelse med Budget 2015.

I størrelsesordenen 50-60 ejendomme med status som fritidshus vil fra 1. januar blive tilmeldt ordningerne for genbrugsplads, glas/flasker og miljøkasse.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udkast til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage regulativet, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser

## BESLUTNING

---

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 186: Opfølgning på mæglingsmøde om Indsatsplanlægning**

09.08.24-P16-1-12

### **Bilag**

Bilag 1: indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen - TMU 12.11.14

Ref. fra møde om mægling mellem Rebild og Aalborg kmm 09.09.11- kbm - TMU 12.11.14

# Opfølgning på mæglingssmøde om Indsatsplanlægning

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er der indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen. Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt en nabokommunes beskyttelsesniveau skal lægges til grund for de dele af indvindingsoplandet, der ligger i Rebild Kommune.

## Sagsfremstilling

Aalborg Kommune har gjort indsigelse mod Rebild Kommunes indsatsplan. Aalborg Kommune finder bl.a., at Rebild Kommunes forslag til indsatsplanen ikke giver nok mulighed for at beskytte indvindingsoplandet til Aalborg Forsyning, Vand A/S' kildeplads AFV Nibe (herefter kaldt AFV Nibe) og Sønderholm Vandværk.

Rebild Kommune kan ikke vedtage indsatsplanen, da Aalborg Kommune har gjort indsigelse imod den. Region Nordjylland har derfor skullet mægle i sagen. På mødet kom det frem, at nye beregninger sandsynligvis vil føre til andre indvindingsoplande og dermed formentlig også andre sårbar nærzoner end de nu kendte. Dette bliver afklaret, når Naturstyrelsen offentliggør, hvordan beregningerne fremover skal foretages. Det kom endvidere frem på mødet, at Aalborg fortsat ønsker, at kommunens (højere) beskyttelsesniveau skal kunne anvendes i hele indvindingsoplandet til deres vandværker og således også i de dele, der måtte krydse kommunegrænsen. Aalborg Kommune ønsker således mulighed for at beskytte grundvandet ud fra deres vedtagne principper.

Til orientering er der som bilag vedlagt: "referat fra møde om mægling mellem Rebild og Aalborg kommuner den 9. september 2014".

Indvindingsoplandene til Sønderholm Vandværk og AFV Nibe er, som det fremgår af bilag 1 ikke de eneste indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen.

En del af de indvindingsoplande, der fremgår af bilag 1, har kun været i høring og er derfor endnu ikke gældende (udpeget i Bek. 1265 af 16-10-2013 om udpegnings og administration mv. af drikkevandsressourcer). Sandsynligheden for at de kommer til at se ud, som de fremgår af bilag 1, er imidlertid rimelig stor. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle indvindingsoplande vil blive omberegnet, og dermed kan der ske en ændring i, hvilke indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen, og hvilke arealer de berører.

Derudover er der bl.a. indvindingsoplandene til Astrup Vandværk i Mariagerfjord Kommune, der også krydser kommunegrænsen, som det fremgår af bilag 1. For Astrup Vandværk gælder at både de nuværende indvindingsoplande og dem, der har været i høring krydser kommunegrænsen.

Størstedelen af indvindingsoplandene er også udpeget som indsatsområder. Kommunalbestyrelsen skal for alle indsatsområder jf. § 13 i Vandforsyningsloven og § 2 i Bekendtgørelse om indsatsplaner udarbejde og vedtage en indsatsplan.

Der er således behov for en principiel stillingtagen til indvindingsoplande, hvor vandværket ligger i nabokommune. Som udgangspunkt giver det mening, at det pågældende vandværk / kommune fastlægger hvilket beskyttelsesniveau, de finder behov for.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at den pågældende kommune udarbejder udkast til den indsatsplan, de ønsker vedtaget.

Rebild Kommune vil således på tilsvarende vis også kunne fastlægge det beskyttelsesniveau, der skal gælde for den del af Korup Vandværks indvindingsopland, der forventes at strække sig ind i Mariagerfjord Kommune, hvis Mariagerfjord Kommune tillader det.

Dette kan indebære, at landmænd har jorde, hvor der er forskel på beskyttelsesniveauet. Dette vil dog under alle omstændigheder være tilfældet for mange landmænd med jord i mere end én kommune.

Hvis de berørte kommunalbestyrelser ikke kan blive enige, skal regionsrådet mægle i sagen. Kan kommunalbestyrelserne fortsat ikke blive enige, er det miljøministeren, der træffer en afgørelse.

## **ØKONOMI**

---

Det er som udgangspunkt vandværkets brugere, der skal betale for de indsatser, der skal ske i et indvindingsopland. Dette gælder også, når indvindingsoplandet strækker sig ind i en nabokommune.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at udvalget principgodkender at den kommune, hvor et vandværk er beliggende, også udarbejder udkast til indsatsplan for den del af indvindingsoplandet, der ligger i Rebild Kommune.
- at Rebild Kommune retter henvendelse til Mariagerfjord Kommune med henblik på at opnå det samme her for Korup Vandværks vedkommende.

## **BESLUTNING**

---

Morten Lem begærede sagen i byrådet.

Morten Lem indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Et flertal i udvalget (Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen, Jan Brøndum) indstiller, at der fastlægges et princip om at det er den enkelte kommune, der fastsætter beskyttelsesniveau på egne arealer.

Allan Busk forbeholder sig sin stillingstagen.

## **Punkt 187: Underhåndsbud på nedrivning af 9 ejendomme**

02.00.00-G01-8-13

### **Bilag**

Tilbudsliste for 9 ejendomme som skal nedrives - TMU 12.11.14

Entreprenørliste i forbindelse med licitationen den 10.11.14.doc - udsendt til TMU før møde 12.11.14

# Underhåndsbud på nedrivning af 9 ejendomme

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Nedrivning af 6 private ejendomme (efter aftale) og 3 opkøbte kommunale ejendomme - heraf den gl. Stationsbygning i Nørager.

På TMU mødet d. 24. september blev der orienteret om at forvaltningen ville indhente tilbud hos 4 navngivne nedbrydnings- og entreprenørfirmaer -

3 firmaer fra Rebild Kommune og 1 firma fra anden Kommune.

## Sagsfremstilling

Nedrivning af i alt 9 ejendomme i Rebild Kommune er sendt i indbudt licitation i perioden fra den 24.10.14 til den 10.11.14.

Den 10.11.14 kl. 11.00 åbnes de modtagne tilbud i nærvær af de bydende som måtte være til stede.

Der er tale om 2 etaper - etape 1 med 5 ejendomme og etape 2 med 4 ejendomme. Der kan afgives tilbud på den enkelte etape eller på dem begge.

Tilbuddene vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

### ØKONOMI

---

Ejendommene, på nær den. gl. stationsbygning i Nørager, nedrives med statsstøtte fra Puljen til Landsbyfornyelse (60% fra staten og 40% kommunalt).

Stationsbygningen nedrives udelukkende for kommunale midler.

På mødet vil de indkomne tilbud blive fremlagt.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at lavestbydende, som opfylder kravene i udbudsmaterialet, vil blive tilbudt nedbrydningsarbejdet og at midlerne frigives.

### BESLUTNING

---

Bilag eftersendt og indgår i den videre behandling af sagen.

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Ole Frederiksen

## **Punkt 188: Plan Byg og Vej - Fremtidige udbud på driftsopgaver**

05.00.00-P20-17-14

# Plan Byg og Vej - Fremtidige udbud på driftsopgaver

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

5 af de løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver i Rebild Kommune varetages af Driftsenheden. Opgaverne er vundet af Driftsenheden i åben licitation med flere bydende og kontrakterne udløber alle i 2015.

Udvalget skal tage stilling til i hvilket omfang opgaverne skal udbydes igen.

### Sagsfremstilling

De løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver: Reparation af fortove, græsklipning i rabatter, græsklipning af idræts- og byanlæg, vintertjeneste og skilte, varetages af kommunens Driftsenhed. Driftsopgaverne er vundet af Driftsenheden i åben licitation med flere bydende. Kontrakterne på de ovennævnte driftsopgaver udløber alle i 2015.

Opgaverne kan udbydes i (EU-)udbud med virksomhedsoverdragelse. Det vil sige at der vil blive tale om en de facto udlicitering af opgaverne, hvis ikke Driftsenheden vinder udbuddene. Vinderene af udbuddene vil være forpligtede til at overtage mandskab og materiel fra Driftsenheden.

Det er ressourcekrævende for forvaltningen at gennemføre (EU-)udbud og det vurderes med baggrund i seneste udbud ikke at der i forbindelse med udbuddene vil kunne opnås en lavere pris. Omvendt er det også vigtigt at Driftsenheden er effektiv og konkurrencedygtig, hvilket kan sikres ved at de byder på opgaver i konkurrence med andre. For at Kommunen kan få gode priser fra lokale entreprenører er det også nyttigt at Driftsenheden leverer bud.

Rent organisatorisk og rationelt er det nødvendigt at Driftsenheden har en passende opgavemængde til en effektiv udnyttelse af materiel og mandskab.

Herunder gennemgås de enkelte kontrakter.

Nr. 1: Reparation af fortove i Rebild Kommune:

Udbudt i licitation i december 2009, 4 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 1.097.805,00 eks. moms 18% billigere end nr. 2).

Det har ved andre små licitationer vist sig, at Driftsenheden har været billigst på reparation/udførelse af belægningsopgaver.

Det er en fordel for Rebild Kommune som bygherre og for borgerne, at driftsopgaven i fremtiden vil indgå i den eksisterende drifts- og vedligeholdelseskontrakt mellem Rebild Kommune og Driftsenheden.

Driftsenheden kan med meget kort varsel flytte mandskab og materiel fra en opgave til en anden, hvorved akut reparationer af fortove kan blive udført hurtigt og effektivt. Herved undgår borgerne unødvendige ulykker og Rebild Kommune evt. følgende forsikringsager.

Nr. 2: Græsklipning af rabatter i den gamle Nørager Kommune:

Udbudt i licitation i december 2009, 7 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 300.831,66 eks. moms 28% billigere end nr. 2).

Græsklipning af rabatter i den resterende del af Rebild Kommune varetages under den gældende kontrakt mellem Rebild Kommune og Driftsenheden.

Da Driftsenheden, under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og Driftsenheden, i forvejen varetager græsklipning af rabatter i resten af Rebild Kommune, vil det være en økonomisk fordel, såfremt græsklipning af rabatter i den gamle Nørager Kommune i fremtiden bliver lagt ind under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og driftsenheden.

Nr. 3: Græsklipning og pleje af idræts- og byanlæg i den gamle Skørping Kommune:

Udbudt i licitation i december 2009, 7 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 1.265.180,88 eks.

moms 48% lavere end nr. 2).

Da Driftsenheden, under den eksisterende kontrakt, i forvejen varetager græsklipning og pleje af idræts- og byanlæg i resten af Rebild Kommune, vil det være en økonomisk fordel, såfremt græsklipning og pleje af disse områder i den gamle Skørping Kommune i fremtiden bliver lagt ind under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og driftsenheden.

Nr. 4: Vintertjeneste:

Udbudt i licitation i december 2009, med mange bydende med Driftsenheden som lavest bydende på 17 entrepriser (sne- og eller saltruter) med en samlet entreprisenum på kr. 2.067.870,00 eks. moms.

De resterende 18 sne og eller saltruter med en samlet entreprisenum på kr. 1.824.615,00 eks. moms, varetages af andre entreprenører.

Da Driftsenheden allerede har mandskab og materiel til at varetage de 17 sne- og eller saltruter, vil det være en økonomisk fordel, såfremt driftsenheden også fremover varetager disse 17 ruter.

Hvis driftsenheden ikke har de 17 ruter, vil man være nødsaget til at hjemsende næsten al mandskab i vinterperioden (mod ca 12-14 mand i dag) og det materiel der i dag anvendes til snebekæmpelse vil så stå ubrugt hen i vinterperioden. Reelt vil det også betyde, at alle administrativt ansatte skal sættes ned i tid vinteren over, hvilket ikke vil være holdbart. Derfor bør den omtalte snebekæmpelse lægges ind under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og driftsenheden.

Nr. 5: Skilte og vejinventar:

Udbudt i licitation i december 2009, 2 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 340.000,00 eks. moms).

Da det er minimalt hvor mange skilte vi bruger pr. år, er omkostningerne ved et udbud på næsten 50% af entreprisenummen.

Sagen fremlægges til Teknik- og Miljøudvalgets samt Økonomiudvalgets beslutning om hvorvidt opgaverne skal sendes i udbud eller om de fremover skal indgå i Driftsenhedens kontrakt.

Der kan til grund for beslutningen opstilles følgende scenarier:

1. Fem (EU-)udbud, hvori der stilles krav om virksomhedsoverdragelse. Driftsenheden afgiver bud under reglerne for kontrolbud. Fordelen er, at priserne på ydelserne afprøves og at den billigste entreprenør løser opgaven. Ulemperne er, at der er udgifter forbundet ved at gennemføre udbud, ligesom den daglige fleksibilitet vil blive mindre såfremt Driftsenheden ikke vinder opgaven og det vil skabe uro på arbejdspladsen i forhold til virksomhedsoverdragelser/afskedigelser af medarbejdere.

2. Opgaven fastholdes i Driftsenheden (skrives ind i Driftsenhedens kontrakt) og sendes ikke i udbud. Dermed spares udgifterne til (EU-)udbud og Driftsenheden sikres volumen og opgaver til at optimere driften. Da den nye udbudspolitik var i høring blev det i høringssvar angivet, at man godt kunne forestille sig en model, hvor Rebild Kommune beslutter den "optimale" størrelse for Driftsenheden og kun sender opgaver i udbud, der ikke kan løses af Driftsenheden.

## **ØKONOMI**

---

De enkelte ydelsers pris og omfang fremgår af sagsfremstillingen.

Der vil være udgifter til afholdelse af (EU-)udbud.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt der skal gennemføres (EU-)udbud som beskrevet eller om opgaverne skal indarbejdes i Driftsenhedens kontrakt

at Teknik- og Miljøudvalget i tilfælde af (EU-)udbud indstiller, hvorvidt Driftsenheden kan give kontrolbud.

## **BESLUTNING**

---

Jan Brøndum indstiller at opgaverne sendes i udbud samt at Driftenheden giver kontrolbud.

Morten Lem og Allan Busk indstiller at opgaverne indskrives i Driftenhedens kontrakt som beskrevet i mulighed 2.

Jeppe Ugilt oversender sagen til Økonomiudvalgets beslutning uden indstilling.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:  
Ole Frederiksen

## **Punkt 189: Disponering af området mellem Hobrovej, Nibevej, Mastrup Ådal og den nye Nibevej**

01.02.00-P16-6-14

### **Bilag**

1403\_2014.10.28 Masterplan\_skitse 1-5000.pdf - TMU 12.11.14

Lokalplanafgrænsningsforslag - skitse - TMU 12.11.14

# Disponering af området mellem Hobrovej, Nibevej, Mastrup Ådal og den nye Nibevej

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der er udarbejdet et udkast til disponering af området mellem Hobrovej, Nibevej, Mastrup Ådal og den nye Nibevej. Udkastet præsenteres på mødet. Lokalplanområdet skal afgrænses.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2014 (pkt. 158), at en planlægning af Støvring Syd skulle fremmes mest muligt. I forlængelse af denne beslutning er der nu udarbejdet et udkast til dispositionsplan for området, som vedlægges dagsordenen til drøftelse. Skitsen er udarbejdet af Arkitektfirmaet ATRA, Holstebro, som på mødet vil præsentere tankerne bag områdets disponering.

I området er der overordnet set 3 "udfordringer" i området:

- vandindvinding
- forlægningen af Nibevej og
- byudviklingsramme.

Buderupholm Vandværk har i de seneste år undersøgt alternative kildepladser, lavet prøveboringer og fundet tilstrækkeligt med drikkevand ved Hæsumvej nordvest for Støvring. Det er baggrunden for at boringen ved Buderupholm Vandværk kunne sløjfes i maj 2014. Når boringen er sløjfet kan vandindvindingsområdet ophæves, hvilket Naturstyrelsen har til hensigt at gøre primo 2015. Derved er der ikke en konflikt med drikkevand for den nordligste del af området.

Den sydligste del af området er stadig omfattet af Støvring Vandværks indvindingsområde. Støvring Vandværk har igangsat et planlægningsarbejde som skal finde en ny kildeplads, lave prøveboringer og nye boringer, inden de eksisterende kan sløjfes. Det er et arbejde som forventes at tage et par år. Naturstyrelsen har tidligere - og forventes også i dette område - at nedlægge veto imod lokalplaner, idet der ikke må byudvikles på indvindingsoplande. Dispositionsplanen er tegnet for hele området, selv om den sydligste del kommer til at vente på sig.

Nibevej har indtil nu været byafgrænsende og det er usikkert om Naturstyrelsen vil forlange forlægningen af Nibevej etableret, inden at byudviklingen igangsættes.

Byudviklingsrammen er, som det fremgår af kommuneplanens retningslinje 2.1.3 Rummelighed, for hele kommunen på 225 ha. Rammen opgøres ved hver kommuneplanrevision. Hvis der er udlagt for store arealer i kommuneplanens rammer, så kan vi blive pålagt at tilbageføre arealerne. Hvis vi er nødt til at tilbageføre private arealer, der er lokalplanlagte, så medfører det et erstatningsansvar.

Dertil kommer, at forvaltningen har haft indledende møder med to andre lodsejere ved Støvring, som ønsker at udbygge og sælge. En i Støvring Ådale og en i Buderupholm. Der er dog ikke indkommet konkrete skitser. Derfor er det ret åbent, hvor stort et område, der skal lokalplanlægges for.

På forslaget til dispositionsplan har forvaltningen optegnet 3 forskellige lokalplanområder A, B og C, som kan kombineres. Forslag A er ca. 4,6 ha, forslag B er ca 3,0 ha og forslag C er ca. 5,3 ha. Lodsejer vil gerne starte fra ådalen, men ønsker naturligvis helst alle 3 områder lokalplanlagt med det samme.

Forvaltningen arbejder på, at udkast til Kommuneplantillæg nr. 14 og udkast til lokalplan nr. 288 med tilhørende miljøvurdering kan behandles politisk i december 2014.

### ØKONOMI

Ingen

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

Forvaltningen indstiller:

- at udkast til dispositionsplanen drøftes
- at lokalplanområdet afgrænses (A, B og/eller C)

#### **BESLUTNING**

---

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at man er positivt stemt overfor den overordnede disponeringsplan og at der sker en lokalplanafgrænsning til områderne A og B.

Allan Busk tager forbehold.

# **Punkt 190: Vindmøller - Døstrup Vest - Støjfølsom anvendelse**

01.02.00-P16-12-13

# Vindmøller - Døstrup Vest - Støjfølsom anvendelse

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø

Der ligger 6 eksisterende ferieboliger ved Volstrup Golfcenter. Inden miljørapporten for vindmøllerne ved Døstrup Vest udarbejdes bør der tages stilling til, om de 6 ferieboliger er støjfølsom anvendelse som defineret i vindmøllebekendtgørelsen.

## Sagsfremstilling

Vindmølleområdet ved Døstrup Vest er udpeget i Kommuneplan 2013 (kap. 4.2.6). I kommunenplanen står "Ved Volstrup Golfcenter er der indrettet ferieboliger og lokalplanlagt for en række hytter, og bl.a. pga. deres rekreative værdi, vurderes de til at være støjfølsomme." Jf. vindmøllebekendtgørelsen må vindmøller støje op til 44 dB ved beboelse i det åbne land mens de kun må støje op til 39 dB, hvis det er støjfølsom anvendelse. Hvorvidt ferieboligerne er støjfølsom anvendelse har derfor stor betydning for, hvor meget møllerne må støje og dermed producere.

Der er etableret 6 ferieboliger i en tiloversblevet landbrugsbygning samt en lokalplan nr. 230, som giver mulighed for 22 yderligere ferieboliger. Lokalplanen er ikke realiseret endnu. Ejer af Volstrup Golfcenter - samt langt størsteparten af vindmølleområdet - har spurgt, om de 6 eksisterende ferieboliger er støjfølsom anvendelse, hvis lokalplan nr. 230 aflyses.

Spørgsmål om et området er støjfølsomt efter vindmøllebekendtgørelsen kan ikke påklages til statslige myndigheder.

Vindmøllebekendtgørelsen definerer støjfølsom anvendelse som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet.

Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at hvis mere end en håndfuld huse ligger samlet i kort afstand fra hinanden, hvor det har parcelhus lignende karakter, vil man normalt betragte det som et boligområde og dermed som støjfølsom arealanvendelse. Miljøstyrelsen har tidligere afgjort i en sag om udvidelse af en forlystelsespark, at 6 boliger som lå som en samlet parcelhusbebyggelse udgjorde et samlet boligområde, og dermed var støjfølsom anvendelse. Både antallet mens også karakteren og tætheden af et område har derfor betydning for, om det karakteriseres som støjfølsom anvendelse. Golfbaner og fiskesøer vurderes ikke at være støjfølsom anvendelse.

Center Natur og Miljø har umiddelbart vurderet, at de 6 etablerede ferieboliger er støjfølsom anvendelse selv hvis lokalplan nr. 230 bliver afløst. Ferieboligerne ligger ikke i et "ferieboligområde". Ferieboligerne ligger ca. 190 m fra minkfarmen på samme ejendom, samt ud til Rosbjergvej. Men ferieboligernes tilknytning til golfcentret samt fiskesøerne gør alligevel, at området har karakter af et feriemiljø.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at de 6 etablerede ferieboliger ved Volstrup Golfcenter er støjfølsom anvendelse selv hvis lokalplan nr. 230 bliver afløst.

### BESLUTNING

---

Jeppe Ugilt blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at ferieboligerne ikke er støjfølsom anvendelse.

Fraværende:  
Ole Frederiksen

## **Punkt 191: Skydebanen i Støvring**

82.20.00-P00-3316-12

# Skydebanen i Støvring

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

På byrådsmødet d. 9. oktober fik forvaltningen til opgave at undersøge muligheden for at flytte skydebanen til en af tre valgte lokaliteter. Ingen af de tre lodsejere ønsker imidlertid at sælge jorden og der skal derfor tages stilling til det videre forløb.

### Sagsfremstilling

På byrådsmødet d. 9. oktober fik forvaltningen til opgave at undersøge mulighederne for at flytte skydebanen til en af lokaliteterne vest for Støvring med henblik på et beslutningsgrundlag senest 30. juni 2015. Vi har nu været i kontakt med de tre lodsejere og ingen af dem ønsker at sælge jord til kommunen med forskellige begrundelser.

Ekspropriation kan gennemføres hvis projektet vurderes et være nødvendigt af hensyn til almenvellet. Skydebaneaktivitet vil her befinde sig i gråzonen og det vil utvivlsomt udløse betydelig offentlig kritik, hvis der skulle vise sig at være politisk vilje til at bruge dette værktøj. Der er tidligere eksproprieret til golfbaner med store protester til følge.

Vi kan derimod vælge at spørge de næste tre lodsejere på listen, eller i en bredere kreds, evt. via en annonce i avisen. Forudsætningen med 300 meter til boliger og offentlig vej skal være opfyldt. SSV flugtskydningsforening har i forbindelse med den seneste behandling oplyst at afstanden fra de tre østlige lokaliteter til Støvring er for stor og dermed at lokaliteterne ikke er relevante. Dette vil i endnu højere grad gøre sig gældende for nye lokaliteter.

Hvis kommunen har brug for arealet som den nuværende skydebane ligger på til egne aktiviteter kan lejemålet opsiges.

Alternativet vil være at indlede forhandlinger med flugtskydningsforeningen om etablering af støjvolde og forøge skydetiden på den nuværende placering.

### ØKONOMI

---

Flytning af skydebanen vil koste mellem 4½ og 5 mio. kr. Etablering af støjvolde vil ikke medføre udgifter for Kommunen, men skydebanens nuværende placering kan vanskeliggøre eventuel fremtidig byudvikling i området.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udvalget beslutter det videre forløb.

### BESLUTNING

---

Sagen oversendes til byrådets beslutning.

Forinden byrådsmødet forespørges de resterende lodsejere om deres stillingtagen.

# **Punkt 192: Udvidelse af silotårn - Fodercentralen Limfjorden, Lærkevej 21**

02.34.00-P19-945-14

## **Bilag**

Skematisk opsummering af nabobemærkninger - TMU 12.11.14

Visualisering af udvidelse - TMU 12.11.14

# Udvidelse af silotårn - Fodercentralen Limfjorden, Lærkevej 21

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø

I 2013 afviste udvalget etableringen af et nyt silotårn på Fodercentralen Limfjorden. Nu søger Fodercentralen om en udvidelse af et eksisterende silotårn.

## Sagsfremstilling

Fodercentralen Limfjorden A/S søgte i 2013 om etablering af endnu et silotårn. På TMU mødet 12. november 2013 blev ansøgningen om dispensation fra lokalplanen afvist med begrundelsen at det var visuelt en stor udvidelse af bygningsmassen. Nu søger Fodercentralen Limfjorden om udvidelse af eksisterende silotårn. Silotårnet ønskes udvidet med 5,5m i bredden. Eksisterende silotårn er 18,5m i længden, 7,5m i bredden og 17m højt. Udvidelsen laves med samme højde som eksisterende silotårn og som det tidligere ansøgte nye silotårn. Visualisering af udvidelse er vedlagt som bilag.

Udvidelsen af silotårnet ønskes på baggrund af et behov for større opbevaringskapacitet af råvarer. Ved en forøget kapacitet kan lastbiltrafik til og fra Fodercentralen Limfjorden i weekender undgås. Der er ikke tale om en udvidelse af produktionsmængden.

Fabrikken ligger indenfor Lokalplan 177, område A. Jævnfør Lokalplan 177 § 7.4 må der ikke opføres bygninger, der overstiger en totalhøjde på 8,5m. Udvidelsen af silotårnet vil kræve dispensation fra §7.4 i Lokalplanen, da udvidelsen får samme højde som eksisterende silotårn - 17 meter.

På grund af udvidelsens synlighed i området, og kravet om dispensation, er ansøgningen sendt i partshøring jv.f. Forvaltningsloven og i nabohøring jv.f. Planloven. Plantegning og visualisering af udvidelsen er sendt til 63 husstande i nærområdet - henholdsvis i erhvervsområdet, Højdedraget og fuglekvarteret. Der er indkommet 4 bemærkninger, hvoraf 3 er imod udvidelsen og 1 positiv tilkendegivelse. Skematisk opsummering af bemærkninger er vedlagt som bilag.

På baggrund af udvidelsens begrænsede omfang, det relativt lave antal indkomne høringssvar og karakteren af bemærkninger, vurderer forvaltningen, at dispensationen fra Lokalplan 177 § 7.4 ikke er en væsentlig afvigelse fra den maksimale bygningshøjde på 8,50 m.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at der gives dispensation til den ansøgte udvidelse.

### BESLUTNING

---

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at give den søgte dispensation.

Fraværende:  
Ole Frederiksen

## **Punkt 193: Vedr. rute for modulvogntog mellem E45 og Aars**

05.00.00-G01-6-14

### **Bilag**

Nørager Mejeri - TMU 12.11.14

Brev til Rebild Kommune om modulvogntogsroute mellem E45 og Aars - TMU 12.11.14

# Vedr. rute for modulvogntog mellem E45 og Aars

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for teknik og Miljø

Den 4. juni 2014 tog udvalget stilling til hvilken rute - rute 29 (Løgstørvej) eller rute 535 (Roldvej) - udvalget ville foretrække blev opgraderet til kørsel med modulvogntog. Rute 55 blev valgt. Der er efterfølgende modtaget ønske fra Nørager Mejeri, der har interesse i at kunne køre med modulvogntog mellem mejeriet og rute E45 (motorvejen). Vejdirektoratet vil vide om henvendelsen fra mejeriet ændrer udvalgets holdning.

### Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har projekteret ombygninger på Løgstørvej, men på baggrund af henvendelse fra Vesthimmerlands kommune er Roldvej blevet undersøgt som alternativ rute. Roldvej er fundet bedre egnet til modulvogntogsrute.

Udvalget besluttede d. 4 juni 2014, at Rebild kommune ligeledes foretrækker, at Roldvej opgraderes til kørsel med modulvogntog. Der er sidenhen modtaget ønske fra Nørager Mejeri om kørsel med modulvogntog mellem Nørager og E45 (se vedlagte henvendelse). På baggrund af henvendelsen, og da Løgstørvej har været offentliggjort som kommende modulvogntogsrute, ønsker Vejdirektoratet oplyst om henvendelsen fra Nørager Mejeri ændrer udvalgets holdning.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget fastholder, at rute 535 opgraderes.

Vejdirektoratet oplyser yderligere, at der ikke er økonomiske midler til etablering af mere end en modulvogntogsrute mellem E45 og Aars, men at det er muligt, for mejeriet, gennem den såkaldte virksomhedsordning at etablere forbindelse til det eksisterende modulvogntogsnet. I virksomhedsordningen er det virksomheden selv eller Kommunen der betaler ombygningerne.

Det oplyses, at forbindelse ad Løgstørvej - direkte til E45 - beløber sig til ca. 600.000 kr. Forbindelse til E45 via 13'eren/Roldvej kræver ingen opgradering, der er altså forbindelse i dag. Forbindelse til E45 (Hobro Nord) via 13'eren/Roldvej er ca. 21 km længere end den direkte rute ad Løgstørvej.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser hvis den valgte af modulvogntogsrute fastholdes. Der kan være en udgift for mejeriet hvis udkørslen fra mejeriet til rute 29 skal ændres.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

- At udvalget fastholder, at rute 535 skal opgraderes til kørsel med modulvogntog.

### BESLUTNING

---

Godkendt som indstillet.

Fraværende:



## **Punkt 194: Overdragelse af aflagte vejarealer til lodsejere**

05.03.05-P17-1-13

### **Bilag**

Aflagt vejareal - TMU 12.11.14

# Overdragelse af aflagte vejarealer til lodsejere

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Der skal tages beslutning om overdragelse af aflagt vejareal til 4 matrikler på Møldrupvej, samt overdragelse af restareal på Birkedammen i Skørping.

### Sagsfremstilling

Banedanmarks projekt i Skørping nærmer sig sin afslutning og i den forbindelse skal den ledende landinspektør udføre de matrikulære berigtigelser, som aftalt under åstedetsforretningen i februar 2014.

Rebild Kommune har et eksisterende vejudlæg på Møldrupvej, som ønskes afhændet til lodsejerne på strækningen og lodsejerne vil gerne modtage arealerne. Banedanmark har givet tilsagn om at den ønskede matrikulære ændring kan udføres under den matrikulære berigtigelse af hele arealet, dog forudsat at kommissionen tiltræder ændringen. Kommissionen vil få forelagt ændringerne efter den politiske beslutning.

Ændringen omfatter det eksisterende vejudlæg på Møldrupvej. Arealet blev ikke berørt under åstedetsforretning, da det var et eksisterende vejareal, som skulle indgå i projektet og der var ikke taget stilling til de overskydende vejarealer ved åstedetsforretningen. Arealerne ligger i et andet niveau end Møldrupvej og indgår mere naturligt i lodsejernes arealer. Derfor vil det være naturligt at få ryddet op i de matrikulære forhold.

Arealet udgør i alt 485 m<sup>2</sup>, som fordeles på følgende matrikler:

matrikel nummer 10 mh, får tillagt 205 m<sup>2</sup>

matrikel nummer 10 lb, får tillagt 70 m<sup>2</sup>

matrikel nummer 10 ez, får tillagt 55 m<sup>2</sup>

matrikel nummer 10 bp, får tillagt 155 m<sup>2</sup>

Arealudlægget er afrundet til nærmeste hele 5m<sup>2</sup> i forhold til tegningen vedlagt som bilag

Et andet areal, der ønskes overdraget er matr. nr. 10 ch, Teglgård, Skørping. Arealet er i overskud efter etablering af vejen "Under Broen" og blev under åstedetsforretningen, tilbudt til lodsejeren, Birkedammen 18, af Banedanmark. Ved åstedetsforretningen ønskede lodsejeren ikke at modtage arealet, så derfor skulle arealet tilgå Rebild Kommune.

Lodsejeren har siden fortrudt og ønsker nu at få arealet tillagt til sin ejendom. Arealet er på ca. 505 m<sup>2</sup> og på arealet bliver der tinglyst jordankre fra brokonstruktionen. Arealet vil derfor ikke kunne anvendes til meget andet end havejord eller grønt areal. Derfor giver det god mening at overdrage arealet til lodsejeren. Rebild kommune slipper derved for vedligeholdelse af arealet og udgifter dertil.

### ØKONOMI

---

Arealoverdragelserne vil ske til kr. 0, da lodsejerne ikke har skulle betale for at modtage overskydende arealer under åstedetsforretning. Den matrikulære berigtigelse udføres af den ledende landsinspektør på vegne af Banedanmark

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at vejudlægget og det overskydende areal overdraget til lodsejerne til kr. 0, under forudsætning af kommissionen tiltrædelse.

### BESLUTNING

---

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:  
Ole Frederiksen

# **Punkt 195: Evaluering og fornyelse af ejerstrategi for Rebild Forsyning Holding a/s**

24.00.01-A30-14905-11

## **Bilag**

Ejerstrategi - Rebild Forsyning Holding a s - 2014 - med rettelser - TMU 12.11.14

# Evaluering og fornyelse af ejerstrategi for Rebild Forsyning Holding a/s

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet godkendte ejerstrategien i marts 2012. Strategien er blevet evalueret og forslås fortsat gældende.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2012 den nuværende ejerstrategi for for Rebild Forsyning Holding a/s og de datterselskaber, der er i koncernen (Rebild Vand og Spildevand a/s).

Ejerstrategien er det redskab Rebild Kommune anvender i forhold til at udøve et aktivt ejerskab og sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem parterne.

Ejerstrategien forholder sig til:

1. Målsætning
2. Aktivt ejerskab
3. Takstpolitik og økonomi
4. Effektiviseringspotentiale
5. God selskabsledelse
6. Medarbejderforhold
7. Forsyningens miljøprofil
8. Kommunikation - åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed
9. Koordinering
10. Udviklingsmuligheder
11. Varighed

Ejerstrategien er formuleres således, at den evalueres og fornys en gang pr. byrådsperiode.

Ejerstrategien er blevet evalueret af direktøren for Rebild Forsyning Holding a/s Morten Aaby Nielsen og direktør Lars P. Schou på møde.

Der er enighed om, at ejerstrategien fortsat udgør et godt grundlag at arbejde videre med og at den fortsat sætter mål og retning på Rebild Kommunes ønsker omkring selskabet.

Der konstateres følgende:

1. den løbende koordinering og planlægning af anlægsopgaver fungerer tilfredsstillende og er i fortsat udvikling
2. der er et godt samarbejde mellem kommunen og selskabet
3. selskabet kunne ønske, at der var flere ressourcer afsat til spildevandsplanlægning og opfølgning herpå i kommunen (spildevandsplaner og -tillæg, myndighedsbehandling ved separatkløakering m.v.)
4. de årlige møder mellem bestyrelsen og Rebild Kommune bør indgå i en fast årsplan
5. ejerstrategien er fortsat et godt dokument, dog bør det suppleres med et afsnit omkring selskabets rolle i forhold til klimatilpasningsindsatsen.

På den baggrund anbefales det, at byrådet godkender den nuværende ejerstrategi med følgende tilføjelse:

Rebild Kommunes målsætninger for Rebild Forsyning (side 2) suppleres med:

- At selskabet bidrager til kommunens indsats for at imødegå klimaforandringer og til opfyldelse af kommunens Klimatilpasningsplan.

Forslag til ejerstrategien er vedhæftet med markering af forslag til ændringer.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at ejerstrategien godkendes som fortsat gældende med følgende ændringer:

1. Rebild Kommunes målsætninger for Rebild Forsyning (side 2) suppleres med:

- At selskabet bidrager til kommunens indsats for at imødegå klimaforandringer og til opfyldelse af kommunens Klimatilpasningsplan.

2. Afsnittet om varighed opdateres således at det fremgår, at ejerstrategien evalueres og fornys en gang i hver byrådsperiode. Evalueringen sker indenfor byrådsperiodens første år.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Ole Frederiksen

## **Punkt 196: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU november 2014**

00.01.00-G01-11-13

### **Bilag**

Referat fra bestyrelsesmøde i IS Mokana den 23.09.2014.pdf - TMU 12.11.14

Referat fra bestyrelsesmøde i IS Reno-Nord den 29.09.14 - TMU 12.11.14

# Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU november 2014

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø

Diverse orienteringspunkter fra bestyrelser og repræsentantskaber m.v.

## Sagsfremstilling

1. Bestyrelsesmøde i I/S RENO-NORD

Der vedhæftes referat fra bestyrelsesmøde i I/S RENO-NORD den 29.09.14

2. Bestyrelsesmøde i I/S MOKANA

Der vedhæftes referat fra bestyrelsesmøde i I/S MOKANA den 23.09.14

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Frederiksen

## **Punkt 197: Siden sidst - TMU november 2014**

00.01.00-G01-10-13

### **Bilag**

Brev til kommunerne om KL aftale og tidsfrist for affaldsplaner\_medlink.pdf - TMU 12.11.14

Konvertering fra naturgas til fjernvarme - TMU 12.11.14

Strømbesparelse Terndrup.xlsx - TMU 12.11.14

# Siden sidst - TMU november 2014

## Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø

### RESUME

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø  
Diverse orienteringspunkter.

### Sagsfremstilling

1. Aftale om en række indsatser til realisering af Danmark uden affald

Aftale mellem KL og Miljøministeriet om en række indsatser til realisering af Danmark uden affald.

Orienteringsbrevet er vedhæftet.

2. Bælum Bæk

Arbejdet med at udskifte ca. 100 meter af det rørlagte vandløb og strømpefore ca. 900 meter af Bælum Bæk forventes færdiggjort i november og december 2014.

I perioden, hvor projektet har været påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og været forelagt taksations- og overtaksationskommissionen, er der sket sammensynkninger i rørlægningen på 3 steder. Det ene sted er i en have ved Nygade, denne opgravning og udskiftning af røret er prissat til 252.000 kr.

De to andre steder er ud for det grønne område i den sydlige ende af Bælum By. Her har udvalgt tidligere meldt ud, at ca. 100 meter af rørlægningen kunne åbnes og ca. 50 meter kunne omlægges, hvis det er billigere end at udbedre de to sammen synkninger og strømpefore hele strækningen. At etablere 50 meter nyt rør og åbne ca. 100 meter grøft vil koste ca. 515.000 kr. At udskifte de 2 sammensunkne rørstykker og efterfølgende strømpefore hele strækningen vil koste omkring 605.000 kr. Det indledende arbejde med at åbne den rørlagte strækning og udskifte ca. 50 meter rør er igangsat.

3. EU-Life projekt

Forvaltningen har sammen med 5 andre jyske kommuner og Naturstyrelsen søgt EU om et Life-projekt med det formål at naturgenoprette højmoser. Det samlede budget er på ca. 5,5 mio. euro. 60% forventes finansieret af EU og de resterende 40% af staten.

Det samlede budget for projekter i Rebild Kommune er ca. 490.000 euro.

Forvaltningen samarbejder med Mariagerfjord Kommune om naturgenopretning af højmoser i Natura 2000-området Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum sø. I projektområdet er der to store lodsejere – Nørlund Fonden og Lindenberg Gods A/S. Begge lodsejere er orienteret om forvaltningens ansøgning og er positive over for projektet.

4. Vådområdeprojektet Simested Å midt: revideret og nyt

Vådområdeprojektet Simested Å midt kunne ikke gennemføres i sin oprindelige form, da flere centrale lodsejere trak sig fra projektet.

En mindre kreds af lodsejere, der især har jord i Mariagerfjord Kommune, har imidlertid ønsket, at der etableres et vådområde på deres jord.

Det oprindelige projekt skulle fjerne 10,9 ton N/år fra Hjarbæk Fjord. Det projekt, der sandsynligvis kan gennemføres, vurderes at kunne fjerne 3,3 ton N/år. Dette projekt vil ikke få betydning for de lodsejere, der ikke ønsker at deltage i det oprindelige vådområdeprojekt, da Simested Å ikke vil blive rørt neden for tilløbet fra St. Rørbæk, lige som Døstrup Bæk ikke vil blive rørt oven for styrtet ved vandmøllen.

To af lodsejerne i det reviderede projekt, havde et ønske om at udvide vådområdet mod nord, udover den jord der er lavet forundersøgelse på. Naturstyrelsen råder Kommunen til at gennemføre et projekt, der ligger inden for det oprindelige område, som der er lavet forundersøgelse på. Kommunen kan derpå søge om et tillægsprojekt oven for dette område. Tillægsprojektet skal starte ved den nordlige grænse af det nuværende projekt, og strække sig ca. 1,8 km opstrøms. Dette tillægsprojekt vil som overslag kunne fjerne ca. 4 ton N/år.

Summen af disse projekttillægsprojekter bliver, at der fremover kan fjernes omkring 7,3 ton N/år mod de forventede 10,9 ton N/år i det oprindelige projekt.

5. Fredningsnævnet har truffet afgørelse vedr. fiskesøer ved Buderupholm

Fredningsnævnet har den 29. oktober 2014 truffet afgørelse vedr. "ansøgning om at etablere to fiskesøer på matr. nr. 1eo Buderupholm Hgd., Buderupholm". Nævnet har truffet afgørelse om, at der ikke kan dispenseres til det ansøgte. Der er lagt afgørende vægt på fredningens formål for området, hvor der særligt henvises til ådalens bund og tilhørende kildevæld som beskyttelsesværdige. Der er risiko for, at et så omfattende projekt vil kunne påvirke ådalen og dens kildevæld og dermed være i strid med fredningens formål.

#### 6. Konvertering fra naturgas til fjernvarme

Brev fra HMN Naturgas I/S om konsekvenserne, hvis en kommunalbestyrelse godkender et projektforslag, der indebærer ændring af et områdes forsyningsform fra naturgas til fjernvarme.

#### 7. Forsyningsledning mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk

Aaen rådgivende ingeniører A/S har på vegne af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk indsendt en ansøgning om godkendelse af et varmekoncept for etablering af en ledning mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk med henblik på en fusion af de 2 varmekoncepter. Center Plan, Byg og Vej vil påbegynde behandlingen af ansøgningen.

#### 8. Strømforsøg efter overgang til LED-belysning

Montage af LED-armaturer i Terndrup er helt afsluttet. Med baggrund i måler aflæsninger i Terndrup, kan det konstateres, at forbrug af el til gadelys er faldet med 75% (se vedhæftede bilag).

Det årlige el-forbrug på gadelys er p.t. 2.057.000 kWh ~ kr. 3.143.096 ~ en besparelse på 2.350.000 kr/år.

#### 9. Nyt Byggestyringssystem - sagsbehandlingstid

Byggesagsteamet har det sidste stykke tid arbejdet på, at blive klar til at komme over på et nyt system til håndtering af byggesager, SBSYS Byggesag. Det forventes, at det nye system tages i brug d. 1. december. Selvom teamet har forberedt sig godt, vil ibrugtagningen af et nyt system kræve øvelse samt justeringer hen af vejen, hvorfor der de næste måneder måske vil kunne opleves længere sagsbehandlingstider end de, der er angivet vores servicemål.

#### 10. Energimærkning af Skørping skole og Bavnebakkeskolen

Center Plan, Byg og Vej (PBV) har valgt Kuben Management til at lave et nyt energimærke for de to skoler. PBV havde også indsamlet tilbud fra Brix og Kamp A/S, men Kuben Managements tilbud blev vurderet mere fordelagtigt.

#### 11. Nyt Renonord godkendt af statsforvaltningen

Statsforvaltningen har den 3. november 2014 godkendt vedtægterne for det nye Renonord. Sammenlægningen af I/S Fælles Forbrænding, Mokana I/S og (det tidligere) Renonord I/S er dermed en realitet.

#### 12. Evaluering af mødet.

##### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at orienteringen tages til efterretning.

##### **BESLUTNING**

---

Taget til efterretning.

Desuden blev der orienteret om:

-Slagge på Smidievej 22.

**Punkt 198: Lukket: Lukket punkt: Valg af udbudsform og entreprenører ved vinduesudskiftning på Sortebakkeskolen**

82.07.00-G01-7-14

## **Punkt 199: Lukket: Lukket punkt: Tilbud om køb af ejendom, Klepholmvej**

13.06.05-P20-1-14